

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Образовательный центр с. Камышла"

(полное наименование работодателя)

446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, д.42, Директор ГБПОУ "Образовательный центр с. Камышла" - Хисматов М.М., Тел.8(84664) 3-37-06, E-mail: kampo@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ГБПОУ "Образовательный центр с. Камышла" (с. Камышла, ул Победы, д. 42)					
PM №1-64/23 Директор	1. Довести искусственное освещение до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, откорректировать схему освещения)	1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.			
PM №2-64/23 Заместитель директора по УПР	1. Довести искусственное освещение до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, откорректировать схему освещения)	1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.			

<p>PM №3-64/23 Главный бухгалтер</p>	<p>1. Довести искусственное освещение до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, откорректировать схему освещения)</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			
<p>PM №4-64/23 Преподаватель</p>	<p>1. Довести искусственное освещение до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, откорректировать схему освещения)</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			
<p>PM №5-64/23 Преподаватель (физического воспитания)</p>	<p>1. Довести искусственное освещение до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, откорректировать схему освещения)</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			
<p>PM №6-64/23 Преподаватель</p>	<p>1. Довести искусственное освещение до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, откорректировать схему освещения)</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			

<p>PM №7-64/23 Преподаватель</p>	<p>1. Довести искусственное освещение до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, откорректировать схему освещения)</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			
<p>PM №8-64/23 Преподаватель</p>	<p>1. Довести искусственное освещение до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, откорректировать схему освещения)</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			
<p>PM №9-64/23 Преподаватель</p>	<p>1. Довести искусственное освещение до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, откорректировать схему освещения)</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			
<p>PM №10-64/23 Преподаватель</p>	<p>1. Довести искусственное освещение до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, откорректировать схему освещения)</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			

<p>PM №11-64/23 Преподаватель</p>	<p>1. Довести искусственное освещение до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, откорректировать схему освещения)</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			
<p>PM №15-64/23 Мастер производственного обучения</p>	<p>1. Для предупреждения неблагоприятного влияния нагревающего (или охлаждающего) микроклимата соблюдать режимы труда и отдыха, обязательно применять специальную одежду с соответствующей теплоизоляцией.</p>	<p>1. Предупреждение неблагоприятного влияния нагревающего (или охлаждающего) микроклимата.</p>			
<p>PM №16-64/23 Педагог-психолог</p>	<p>1. Довести искусственное освещение до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, откорректировать схему освещения)</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			
<p>PM №17-64/23 Бухгалтер</p>	<p>1. Довести искусственное освещение до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, откорректировать схему освещения)</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			

<p>PM №18-64/23 Бухгалтер</p>	<p>1. Довести искусственное освещение до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, откорректировать схему освещения)</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			
<p>PM №19-64/23 Инженер по охране труда</p>	<p>1. Довести искусственное освещение до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, откорректировать схему освещения)</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			
<p>PM №20-64/23 Техник по защите информации</p>	<p>1. Довести искусственное освещение до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, откорректировать схему освещения)</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			
<p>PM №21-64/23 Специалист по кадрам</p>	<p>1. Довести искусственное освещение до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, откорректировать схему освещения)</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			


<p>PM №22-64/23 Заведующий учебной частью</p>	<p>1. Довести искусственное освещение до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, откорректировать схему освещения)</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			
<p>PM №23-64/23 Секретарь</p>	<p>1. Довести искусственное освещение до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, откорректировать схему освещения)</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			
<p>PM №27-64/23 Кладовщик</p>	<p>1. Довести искусственное освещение до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, откорректировать схему освещения)</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			
<p>PM №28-64/23 Контрактный управляющий</p>	<p>1. Довести искусственное освещение до нормативных значений в соответствии с требованиями санитарных норм (организовать дополнительное местное освещение, соблюдать сроки чистки светильников, откорректировать схему освещения)</p>	<p>1. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.</p>			

РМ №30-64/23 Повар	1. Для предупреждения неблагоприятного влияния нагревающего (или охлаждающего) микроклимата соблюдать режимы труда и отдыха, обязательно применять специальную одежду с соответствующей теплоизоляцией.	1. Предупреждение неблагоприятного влияния нагревающего (или охлаждающего) микроклимата.			
--------------------	---	--	--	--	--

Дата составления: 22.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор ОУ
 (должность)



 (подпись)

Хисматов Мидехат Мисбахович
 (Ф.И.О.)

22.05.23
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Контрактный управляющий
 (должность)


 (подпись)

Низамова Алия Рашидовна
 (Ф.И.О.)

22.05.23
 (дата)

Мастер п/о
 (должность)



 (подпись)

Шагиев Фанис Кутдусович
 (Ф.И.О.)

22.05.23
 (дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3212
 (№ в реестре экспертов)


 (подпись)

Иванов Д.Д.
 (Ф.И.О.)

22.05.23
 (дата)